

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:31:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 29세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 60kg
- 활력징후: BP 137/87 mmHg, 맥박 95/분, 체온 38.5°C

■ 요약

29세 남성 환자로, 1일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 60kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(심한 오한, 콧물, 간헐적인 기침), 비염 증상(간헐적인 재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 6일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 오한이 매우 심하며, 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느껴 일상적인 활동이 불가능한 상태이다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용해야 하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 기침은 간헐적으로

발생한다. 비염 증상으로 재채기를 어쩌다 한두 번 한다. 요통은 통증 강도 2/10 정도이다. 소화불량으로 복만/복통이 2/5 정도 발생한다. 흡연이 증상을 악화시키고, 스트레칭과 온찜질이 증상을 완화시킨다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 매일 음주를 한다. 흡연량은 0개피/일이다. 운동 강도는 중강도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 1회 한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 1일 2-3회, 흑색 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한이 심하고 열감을 느낀다. 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 137/87 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 38.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥