

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:32:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 65세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 75kg
- 활력징후: BP 113/67 mmHg, 맥박 60/분, 체온 39.2°C

■ 요약

65세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 기침, 콧물, 소화불량, 요통, 피로감을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 75kg, BMI는 26.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기, 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

7일간 야근이 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전부터 발열(39.2°C), 오한, 경미한 콧물, 발작적인 기침, 빈번한 재채기, 3/10 강도의 요통, 3/5 정도의 복만/복통을 호소한다. 환자는 습한 환경에서 증상이 악화되며, 따뜻하게 하거나 식이 조절을 하면 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 복만/복통을 3/5 정도 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고, 보통 굳기이다.
- 소변: 황색이며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나면 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/67 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 39.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 멍이 잘 든다. 부종은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이며, 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크고 태가 많다.
- 설태: 백색 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 완맥, 침실