

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:32:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 60세 / 남
- 신장/체중: 188cm / 78kg
- 활력징후: BP 141/94 mmHg, 맥박 78/분, 체온 38.0°C

■ 요약

60세 남성, 2-3일 전부터 오한, 발열, 콧물, 몸살 기운을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 188cm, 체중은 78kg, BMI는 22.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 저녁부터 오한, 발열, 콧물, 기침, 몸살 기운이 나타났다고 한다. 증상은 시간이 지남에 따라 호전되는 경향을 보이나, 여전히 불편함을 호소한다. 식이 조절을 통해 증상 완화를 시도하고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에 땀이 나는 경우가 있으며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/94 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 38.0°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며, 가려움은 없다. 어지러움을 호소한다 (5/5).
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 삼맥, 부색