

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:32:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 83세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 64kg
- 활력징후: BP 139/85 mmHg, 맥박 106/분, 체온 37.8°C

■ 요약

83세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 심한 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 83세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 64kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 심한 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 4시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었다. 발열 증상은 심하지 않으나 오한이 뚜렷하게 나타나 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물이 매우 심하며, 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이다. 콧물로 인해 코 주변 피부가 빨갛으며 집중이 불가능하다고 호소한다. 발작적인 기침이 동반된다. 요통은 경미하게

느껴지며 (1/10), 특별한 양상은 없다. 복만감과 복통이 경미하게 (1/5) 있다. 휴식을 취하면 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 2회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 없는 편이나, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 (1/10) 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/85 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다. 이명은 3/5 강도, 난청은 5/5 강도이다. 어지러움은 4/5 강도이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태이며, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭