

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:32:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 69kg
- 활력징후: BP 100/65 mmHg, 맥박 89/분, 체온 38.4°C

■ 요약

45세 여성 환자로, 2-3일 전부터 오한, 발열, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 69kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(오한, 발열, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 5시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 사무실에서 에어컨 노출 후 오한을 느껴 발열, 콧물, 기침이 발생하였다고 한다. 현재 호전 중이며 몸살 기운이 동반될 수 있다고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 빈번하게 발생한다. 요통은 4/10 강도이며, 소화불량으로 복만/복통이 4/5 정도이다. 악화 요인으로 과로를 호소하며, 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압을 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다. 생리 주기는 불규칙하며, 생리통은 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이나, 오한을 뚜렷하게 느껴 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 한다. 수족냉증이 있으며, 온수를 선호한다.
- 땀: 무한이며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/65 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 38.4°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도가 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥