

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:33:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 85kg
- 활력징후: BP 133/83 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.8°C

■ 요약

54세 남성 환자로 2-3일 전부터 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원. 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 장시간 근무 후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 85kg, BMI는 29.8이다.

【주소증】

발현 시점 2-3일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 8시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

2-3일 전 사무실에서 냉방에 노출된 이후 오한이 발생하였고, 이후 콧물, 기침이 동반되었다. 환자는 뚜렷한 오한을 호소하며, 몸살 기운이 있다고 한다. 콧물은 계속 흐르는 양상이며, 기침은 하루 종일 지속된다고 한다. 안정 및 수면 시

증상 완화 경향을 보이거나, 스트레스, 음주, 찬바람에 노출 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 특이 소화불량 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색 변을 보며, 특이사항은 없다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 따뜻한 음료를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/83 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.8°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 강력하다.
- 맥상: 삼맥이다.
- 복합맥상: 부긴실하다.