

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:33:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 78kg
- 활력징후: BP 141/95 mmHg, 맥박 99/분, 체온 38.8°C

■ 요약

45세 여성 환자로, 1일 전부터 오한, 발열, 심한 콧물, 전신 근육통 및 두통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 78kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 심한 콧물, 전신 근육통, 두통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 저녁부터 오한, 발열이 시작되었다. 현재 38.8°C의 발열이 있으며, 심한 콧물로 인해 일상생활에 불편함을 느끼고 있다. 전신 근육통과 두통을 동반하며, 온찜질 시 증상 완화된다고 한다. 기름진 음식 섭취 및 습한 환경에서 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 특별한 소화기 문제는 없다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력이 낮다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/95 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38.8°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥