

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:33:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 147cm / 64kg
- 활력징후: BP 150/90 mmHg, 맥박 63/분, 체온 39.0°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 64kg, BMI는 29.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 8시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 발생하였다. 발열은 뚜렷한 열감을 동반하며, 이로 인해 피로감과 불편감을 호소한다. 오한은 뚜렷하게 추위를 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 빈번하게 발생한다. 재채기는 매일 지속적으로 나타난다. 요통은 통증 강도 3/10이며,

소화불량으로 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다. 증상은 호전 중이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮고, 과로 및 장시간 앉아있는 습관이 증상을 악화시키는 요인으로 작용하며, 식이 조절 시 증상이 완화된다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고 복만/복통을 3/5 정도로 느낀다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/90 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 39.0℃, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 부종은 없고 피부는 정상적인 건조도를 보인다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 침긴