

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:33:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 76세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 64kg
- 활력징후: BP 112/66 mmHg, 맥박 76/분, 체온 39.0°C

■ 요약

76세 남성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 소화불량, 요통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 64kg, BMI는 19.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 소화불량, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 5도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 35분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전, 추위에 노출된 이후 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 발현되었다고 한다. 발열은 뚜렷한 열감과 함께 피로감을 동반하며, 체온은 39.0°C로 측정되었다. 오한이 심하여 몸이 떨릴 정도로 춥다고 호소한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르며, 기침과 재채기를 빈번하게 한다. 소화불량으로 복만감과 복통(2/5)을 호소하며, 요통(2/10)도

동반된다고 한다. 증상은 호전 중이며, 기름진 음식이나 습한 환경에서 악화되고, 수면 후에는 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량으로 복만감과 복통을 호소한다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (True/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력이 낮다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/66 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 39.0℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 관찰된다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 가려움증은 없다. 이명은 2/5, 난청은 3/5 정도로 호소하며, 어지럼증은 2/5 정도이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥