

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:34:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 69kg
- 활력징후: BP 100/78 mmHg, 맥박 68/분, 체온 37.4°C

■ 요약

51세 남성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 69kg, BMI는 22.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 약 5시간 동안 야외에서 작업을 진행한 후 오한 및 발열 증상이 발현되었다고 한다.

【현병력】

환자는 금일(00일) 오전부터 발열(약 37.4°C ~ 37.9°C), 오한, 콧물, 기침 증상을 호소하였다. 발열로 인한 피로감과 전신 불편감을 느끼며, 오한으로 인해 실내에서도 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 할 정도라고 한다. 콧물은 중등도로

계속 흘러 불편함을 느끼고 있으며, 기침 또한 빈번하게 발생한다고 한다. 재채기 증상도 동반되나 코막힘이나 코가려움은 없다고 한다. 요통 증상 (3/10)과 복만/복통(3/5)을 호소한다. 증상은 특별한 악화 또는 완화 요인 없이 지속적으로 나타나거나, 약간의 호전을 보이다가 다시 악화되는 양상을 보인다고 한다.

【과거력】

기존 질환으로 이상지질혈증과 고혈압을 진단받았으며, 현재 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하고 있으며, 음주를 자주 하고 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간에 9회, 야간에 2회 정도 본다.
- 수면: 하루 평균 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면 장애는 5점 만점에 5점, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 몸에 열이 많은 편은 아니며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 가끔 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력은 보통이며, 최근 기억력이 감퇴되었음을 느끼고 의욕이 저하된 상태이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/78 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 37.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전반적으로 피로감을 호소하며, 하지에 부종이 있고 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조한 편이며 가려움증은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.

- 설태: 백태, 다테가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥