

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:34:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 78kg
- 활력징후: BP 154/96 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.4°C

■ 요약

63세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 잦은 기침, 재채기, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 78kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 잦은 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과로와 수면 부족이 7일간 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열(37.4°C), 오한, 경미한 콧물, 잦은 기침을 호소하였다. 만성적인 재채기 발작과 2/10 강도의 요통, 복만/복통(2/5)을 동반한 소화불량을 호소한다. 습한 환경에서 증상이 악화되고, 스트레칭과 식이조절 시 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연량은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 규칙적이다. 복만/복통 2/5를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통
- 소변: 맑음, 주간 4회, 야간 1회
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)
- 한열: 오한/추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다. 무한이다.
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/96 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥