

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:34:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 41세 / 남
- 신장/체중: 187cm / 67kg
- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 113/분, 체온 38.1°C

■ 요약

41세 남성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 콧물, 기침, 재채기, 어지럼을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 187cm, 체중은 67kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1일 전부터 오한, 콧물, 기침, 재채기, 어지럼을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 3시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨이 강한 사무실에서 근무 후 오한이 발생했으며, 이후 콧물, 기침, 재채기 증상이 나타났다. 오한은 따뜻한 환경에서도 지속되며 심한 추위를 느끼고 이가 부딪히는 증상 동반. 콧물은 계속 흘러 불편함을 호소. 기침은

간헐적으로 발생하며, 재채기는 빈번하게 나타난다. 어지럼 증상으로 일상 생활에 어려움을 겪고 있다고 한다. 악화 요인으로는 찬바람과 과로를 언급하였으며, 안정 및 스트레칭 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 특별한 소화 불량 증상은 없다. 오심이나 구토는 호소하지 않았다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 5회 중 1회 정도 있다.
- 한열: 평소 몸이 찬 경향은 아니나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 물을 선호한다. 오한 증상 외 발열은 없다.
- 땀: 평소 땀이 없는 편이나, 야간에 도한이 있으며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 통증 강도는 1/10로 미미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이라고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 113회/분, 체온 38.1℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰된다. 피부는 건조하지 않고, 가려움증은 없다. 사지 무력감은 호소하지 않았다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태, 후태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥