

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:34:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 71kg
- 활력징후: BP 111/63 mmHg, 맥박 81/분, 체온 39.0°C

■ 요약

27세 남성, 1일 전 수영 후 오한, 발열, 콧물, 기침을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 71kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 수영 후 두발을 말리지 않은 채 외출한 이후 콧물, 발열, 오한, 기침 등의 증상이 발현되었다. 발열은 39.0°C까지 상승했으며, 오한이 심하여 따뜻한 환경에서도 추위를 느끼고 이가 부딪히는 증상이 나타난다. 콧물은 경미하며, 기침은 간헐적으로 발생한다. 요통은 통증 강도 1/10로 미미하게 나타난다. 소화불량으로 인한 복만/복통은

1/5 정도로 경미하다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 악화 요인으로는 무거운 짐을 들거나 음주, 과로 등이 있으며, 휴식을 취하면 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀은 잘 흘리지 않으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 있다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮은 편이며, 건망이 있고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/63 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 39.0℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 5/5이며, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥