

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:34:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 61세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 74kg
- 활력징후: BP 135/83 mmHg, 맥박 84/분, 체온 38.2°C

■ 요약

61세 남성, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 74kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 5시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열(38.2°C)이 발생하였으며, 콧물, 기침, 몸살 기운을 동반하고 있다. 발열은 오르내림이 있으며, 콧물은 심하고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용해야 한다고 호소한다. 기침은 발작적인 양상을 보이며, 요통과 소화불량 증상도 함께 나타나고 있다. 스트레칭과 온찜질 시 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨를 진단받고 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 거의 하지 않는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만 및 복통을 호소한다 (4/5).
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 아침에 일어날 때 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소에는 보통의 한열 경향을 보이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며, 주로 두부에 땀이 난다고 한다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 135/83 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 38.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼고 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실