

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:35:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 46세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 92kg
- 활력징후: BP 102/75 mmHg, 맥박 98/분, 체온 38.2°C

■ 요약

46세 남성, 2-3일 전부터 오한, 발열, 몸살기운, 흑색변, 혈뇨 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 92kg, BMI는 30.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 5도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 24분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

2-3일 전, 영하의 날씨에 장시간 노출된 후 오한, 발열, 콧물, 기침 등의 감기 증상과 함께 재채기, 요통, 소화불량 증상이 발현되었다. 환자는 발열로 인한 피로감과 불편감을 호소하며, 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도라고 한다. 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되며, 스트레칭과 수면 후에는 증상이 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상과 함께 복만 및 복통이 경미하게 나타난다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/75 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 38.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 삼맥