

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:35:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 95kg
- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 108/분, 체온 37.7°C

■ 요약

50세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 잦은 기침, 재채기 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 95kg, BMI는 37.1이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 잦은 기침, 재채기를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

5일간 계속된 야근 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 뚜렷한 열감(약 37.7°C)을 호소하며 피로감과 불편감을 동반하고 있다. 오한 증상으로 뚜렷하게 추위를 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 한다고 한다. 콧물은 경미하게 있으며, 기침과 재채기를 자주 하는 편이다. 요통은 통증 강도 2/10 정도이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다. 악화 요인으로는 수면

부족과 기름진 음식 섭취가 있으며, 수면을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피, 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 있고 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 대변을 보고, 대변량은 보통이다.
- 소변: 황색의 소변을 보며, 주간 12회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나빠지며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 37.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5, 어지럼증은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭