

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:35:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 64세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 92kg
- 활력징후: BP 106/65 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.6°C

■ 요약

64세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 92kg, BMI는 27.8이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 14도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 35분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 추위에 노출된 후 발열(37.6°C), 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상을 호소하였다. 발열은 뚜렷한 열감이 느껴지며, 이로 인해 피로감이나 불편감이 동반된다. 오한은 뚜렷하게 춥다고 느껴져 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상을 보인다. 기침은 빈번하게 발생한다. 비염 증상으로는 재채기가

간헐적으로 나타난다. 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 2/10 정도로 경미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 2/5 정도로 나타난다. 증상은 오르내림을 반복하는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 통증 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/65 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.6℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움을 호소한다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 완맥이다. 복합맥상으로 세약맥이 관찰된다.