

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:35:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 60kg
- 활력징후: BP 115/60 mmHg, 맥박 118/분, 체온 37.8°C

■ 요약

42세 남성, 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열, 몸살 기운, 경미한 콧물, 가끔 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 60kg, BMI는 23.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 몸살 기운, 경미한 콧물, 가끔 기침을 주소로 내원하였다. 또한 만성적인 재채기 발작, 3/10 강도의 요통, 3/5 정도의 복만/복통을 호소하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 2시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 비를 맞은 후 惡寒, 發熱 증상이 발생하였으며, 점차 심해지는 양상이다. 휴식을 취하면 증상이 다소 완화된다고 한다. 동반되는 증상으로는 콧물, 기침, 몸살 기운이 있다. 비염 증상으로는 만성적인 재채기 발작이 있으며,

요통 및 소화불량 증상도 함께 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 2회 정도 소변을 본다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통은 3/10 정도의 강도이다. 복만/복통은 3/5 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 건망이 있고 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/60 mmHg, 맥박 118회/분, 체온 37.8°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 안면부 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥