

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 71kg
- 활력징후: BP 106/69 mmHg, 맥박 55/분, 체온 38.0°C

■ 요약

68세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원함. 평소 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 사무직에 종사.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 71kg, BMI는 26.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 3시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 에어컨이 강한 사무실에서 근무 후 오한이 발생했으며, 이후 발열(38.0°C), 콧물, 기침 증상이 나타났다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 몸살 기운을 동반한다. 악화 요인은 무거운 짐을 드는 것이며, 안정 및 스트레칭

시 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 해당 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 더운 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/69 mmHg, 맥박 55회/분, 체온 38.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하며 각질과 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥