

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 48세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 70kg
- 활력징후: BP 110/66 mmHg, 맥박 70/분, 체온 38.1°C

■ 요약

48세 여성 환자로 2-3일 전부터 감기 증상 (오한, 콧물, 기침)을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 70kg, BMI는 26.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (심한 오한, 콧물, 빈번한 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

4일간의 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현되었다.

【현병력】

2-3일 전 야근 후 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 나타났으며, 따뜻하게 하면 증상이 완화되는 경향을 보인다. 발열 증상은 없으나 오한이 매우 심하여 일상 생활에 지장을 초래한다. 콧물은 계속 흘러 멈추지 않으며, 휴지를 자주 사용해야 할 정도이다. 기침은 빈번하게 발생한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량으로 복만 및 복통 (2/5)을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처력은 좋으나, 무기력감을 호소한다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/66 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 38.1°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허