

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 67kg
- 활력징후: BP 119/74 mmHg, 맥박 79/분, 체온 38.2°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 2-3일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침) 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 180cm, 체중은 67kg, BMI는 20.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

【발병 에피소드】

환자는 4일간 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현되었다고 진술하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 오한, 콧물, 기침 증상을 호소하였다. 오한은 뚜렷하며, 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다고 한다. 기침은 간헐적으로 발생한다. 또한, 요통(통증 강도 4/10)과 복만/복통(강도 4/5)을 동반한 소화불량 증상을 호소하였다. 악화 요인으로 음주, 스트레스,

장시간 앉기가 있으며, 완화 요인으로는 안정과 온찜질이 있다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 평소 운동 강도는 높다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 2회.
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 3/5, 중도각성 2/5.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 온수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10).
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/74 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 38.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 멍이 절로 생기는 증상이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이며, 어지러움을 5/5 강도로 느낀다고 한다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥, 침실