

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 63kg
- 활력징후: BP 125/60 mmHg, 맥박 69/분, 체온 38.6°C

■ 요약

43세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살기운, 소화불량을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 63kg, BMI는 25.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살기운, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 7시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 비를 맞은 후 발열이 시작되었으며, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운, 소화불량 증상이 동반되었다. 휴식을 취하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 한다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통(4/5)을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 횡수는 보통이다.
- 소변: 황색뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에서 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/60 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 38.6°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 소(小)하다.
- 설태: 백태, 후태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥