

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 84kg
- 활력징후: BP 108/78 mmHg, 맥박 75/분, 체온 38.7°C

■ 요약

40세 여성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 과로 시 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 84kg, BMI는 32.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 2-3일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 6시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열(38.7°C)이 시작되었다고 호소한다. 발열은 오르내림이 있으며, 심한 오한으로 인해 따뜻한 환경에서도 추위를 느끼고 이가 부딪히는 증상이 동반된다. 콧물은 계속 흘러 휴지를 자주

사용하며, 기침 또한 빈번하게 발생한다. 과로 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 복만/복통이 3/5 강도로 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 보며 보통의 형태이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 좋지 않고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/78 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 38.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 피부는 건조하며 각질과 가려움증이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 舌小
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색