

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 79kg
- 활력징후: BP 116/74 mmHg, 맥박 83/분, 체온 38.1°C

■ 요약

50세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 79kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 6일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 38.1°C의 발열과 오한을 호소하며, 콧물은 중등도로 나타난다. 기침은 간헐적으로 발생하며, 재채기는 지속적으로 나타난다. 요통은 4/10 강도로 발생하며, 소화불량과 함께 복만 및 복통이 4/5 강도로 나타난다. 찬바람/냉기에 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 얕은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5) 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 무한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 4/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/74 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 38.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 유지하나 가려움이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 삼맥