

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 73세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 64kg
- 활력징후: BP 176/105 mmHg, 맥박 60/분, 체온 38.7°C

■ 요약

73세 남성 환자로, 1일 전 영하의 날씨에 장시간 노출 후 감기 증상 (오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 173cm, 체중은 64kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

발현 1일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 15도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 21분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 금일(발현 1일) 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 호소하였다. 특히 오한이 매우 심하여 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느끼며, 이가 부딪히기도 한다. 기침은 하루종일 지속적으로 나타난다. 재채기는 발작

수준으로 나타난다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타난다. 소화불량으로 인한 복만/복통은 4/5 강도로 나타난다. 안정 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 5개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일, 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비, 흑색변, 보통의 양상을 보인다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 5시간 수면을 취하며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다. 극심한 오한을 호소한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에서만 땀이 난다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요추 부위 통증을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 176/105 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 38.7℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 절로 멍이 든다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴