

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 187cm / 77kg
- 활력징후: BP 149/99 mmHg, 맥박 72/분, 체온 38.0°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 비염 증상 (재채기)을 호소하며, 요통 및 소화불량 증상을 동반함. 가족력으로 고혈압, 당뇨가 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 187cm, 체중은 77kg, BMI는 22.0이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 감기에 걸린 가족을 간호하던 중, 3일 후 본인도 비슷한 증상이 발생하였다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 발생하였다. 발열은 뚜렷한 열감이 느껴지며, 피로감과 불편감을 동반한다. 오한이 심하여 몸이 떨릴 정도로 춥다고 한다. 콧물이 매우 심하여 휴지로 감당하기 어려울

정도이며, 코 주변 피부가 험고 집중이 불가능하다고 호소한다. 기침은 하루종일 지속적으로 나타난다. 재채기를 자주 하며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통이 3/5 정도로 나타난다. 환자는 증상이 호전 중이라고 진술한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 0개피/일, 운동강도는 중이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 12시간 수면을 취하지만 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 현재 오한이 심하다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 잘 나지 않으나, 야간/도한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력이 낮다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/99 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 38.0°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 절로 멍이 든다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대/태이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥