

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 62세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 65kg
- 활력징후: BP 103/77 mmHg, 맥박 92/분, 체온 39.2°C

■ 요약

62세 여성 환자로, 2-3일 전 수영 후 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 65kg, BMI는 27.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 수영 후 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상 발현되었다. 오한은 매우 심하며, 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느끼고 이가 부딪히는 증상 동반되어 일상적인 활동이 불가능한 상태이다. 콧물은 중등도로 계속 흘러내리며, 기침은 빈번하게 발생한다. 비염 증상으로 재채기가 간헐적으로 나타나지만, 코막힘이나 코 가려움은 없다.

요통은 경미(1/10)하며, 소화불량으로 인한 복만/복통 또한 경미(1/5)하게 나타난다. 증상은 비슷하거나 오르내리는 경과를 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이며, 과거 생리주기는 28일로 규칙적이었고 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 소화는 보통이다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 5회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있다. 수족냉증이 있으며, 음료는 따뜻한 것을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다 (1/10).
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/77 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 39.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감은 호소하지 않는다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소

- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥