

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 20세 / 남
- 신장/체중: 155cm / 66kg
- 활력징후: BP 117/75 mmHg, 맥박 70/분, 체온 38.5°C

■ 요약

20세 남성, 1일 전부터 오한, 콧물, 기침을 호소하는 감기 환자

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 66kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 10도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 26분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전, 영하의 날씨에 장시간 노출된 후 오한, 콧물, 기침 등의 증상이 발생하였다. 오한이 심하여 따뜻한 환경에서도 추위를 느끼며, 이가 부딪히는 증상도 나타난다. 콧물은 지속적으로 흘러 휴지를 자주 사용하며, 기침도 빈번하게 발생한다. 온찜질 및 따뜻하게 하는 것으로 증상이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주를 하고, 흡연은 하루에 0개피, 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회로 불규칙하며, 특이 소화기 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 흑색 변을 보며 묽거나 연한 변의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 현재 오한이 심하다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 발한 정도는 무한이다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/75 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 38.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없고, 피부는 건조하다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥