

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 74kg
- 활력징후: BP 110/79 mmHg, 맥박 100/분, 체온 38.8°C

■ 요약

55세 여성, 1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 74kg, BMI는 27.2이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

6일간의 과로와 수면 부족이 지속된 후 면역력 저하로 인해 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 증상을 호소하였다. 발열은 정상 체온을 유지하고 있으며, 오한은 경미하게 느껴져 옷을 껴입거나 이불을 덮으려고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오고, 기침은 하루 종일 지속된다. 재채기는 간헐적으로 발생한다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량으로 인해 복만/복통이

4/5 강도로 발생한다. 악화 요인으로는 찬바람/냉기, 수면 부족, 흡연이 있으며, 완화 요인으로는 휴식과 온찜질이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 5시간, 깊은 수면을 취하나 기상 시 피곤함을 느끼며, 입면장애는 5/5, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한/추위를 타며, 열수를 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한이며, 야간/도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처력은 보통이며, 기억력은 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/79 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 38.8°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지무력감이 있다. 피부는 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥