

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 58kg
- 활력징후: BP 119/60 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.8°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 2-3일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 몸살 기운과 함께 감기 증상을 호소하며 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 158cm, 체중은 58kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

2-3일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 오한을 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 할 정도이며, 몸살 기운과 함께 경미한 콧물과 빈번한 기침 증상을 호소한다. 증상은 현재 호전 중이다. 비염 증상으로 매일 재채기를 한다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일, 운동강도는 높음.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심 및 구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 뭉거나 연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에서만 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤하거나 냉한 느낌이 든다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘며, 기억력이 좋지 않고 무기력감을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/60 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.8°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움이 있다. 사지 무력감은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대