

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 68kg
- 활력징후: BP 108/66 mmHg, 맥박 54/분, 체온 37.6°C

■ 요약

51세 남성 환자로, 1년 이상 기능성소화불량을 호소하며 내원. 불규칙한 식사 후 증상 악화. 변비, 혈뇨, 수족냉증, 다한, 하지 부종 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 68kg, BMI는 21.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 3일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

1년 전부터 기능성 소화불량 증상이 발생하여 현재까지 증상이 지속되고 있으며, 증상의 정도는 비슷하거나 오르내림이 있다. 환자는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상을 호소한다. 감기 증상은 발열 및

오한이 없고, 콧물은 없으나 지속적인 기침을 호소한다. 비염 증상은 재채기, 코막힘, 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 2/10으로 미미하다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병, 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피로 미미한 수준이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만, 복통 (2/5), 구역감, 신물, 부패취, 구고 호소
- 대변: 변비, 흑색, 굳은 변
- 소변: 혈뇨, 주간 6회, 야간뇨 없음
- 수면: 7시간, 수면의 질 저하, 입면장애 (1/5), 중도각성 (5/5)
- 한열: 열감, 더위 탐, 온수 선호, 수족냉증
- 땀: 두부 다한, 땀 흘린 후 열감
- 통증: 요통 (2/10)
- 정신/정서: 건망, 무기력, 스트레스 대처 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/66 mmHg, 맥박 54회/분, 체온 37.6°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 멍이 잘 들, 사지 무력감, 피부 건조 정상, 가려움증, 이명 (0/5), 난청 (1/5), 어지러움 (0/5)
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 담홍, 대/태
- 설태: 회태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥