

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 63kg
- 활력징후: BP 134/84 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.6°C

■ 요약

59세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식을 섭취 후 증상이 악화됨. 평소 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 63kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 8시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 특히 매운 음식을 섭취한 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통(3/5), 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 따뜻하게 하거나 스트레칭을 하면 증상이

완화되나, 무거운 짐을 들거나 흡연 시 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 당뇨와 심장병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮다. 폐경(Menopause) 상태이며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고, 구역감이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 녹색 변을 보고, 상태는 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 땀은 거의 나지 않으나, 두부에 땀이 나면 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 두부에 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/84 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 소(小)하다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대