

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 20세 / 남
- 신장/체중: 190cm / 74kg
- 활력징후: BP 126/86 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.4°C

■ 요약

20세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 증상 악화. 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 190cm, 체중은 74kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량을 호소한다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 무거운 짐을 들거나 기름진 음식을 섭취할 경우 악화되고 휴식을 취하면 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을

동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨와 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통이 있다. 오심 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색 뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 5회이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 나며, 발한 후 열감을 느낀다. 무한이다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력감을 호소하며, 스트레스 대처능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/86 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 두껍게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥