

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 20세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 76kg
- 활력징후: BP 123/80 mmHg, 맥박 77/분, 체온 36.1°C

■ 요약

20세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 시험/면접을 앞두고 3일 전부터 식욕부진이 심화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 76kg, BMI는 29.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 3일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 시험 및 면접에 대한 스트레스로 인해 증상이 악화되었다고 한다. 수면 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 약물력 및 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 복만감과 복통을 호소한다. 구역감, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면이 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/80 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 36.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥