

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 56kg
- 활력징후: BP 146/93 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.5°C

■ 요약

42세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량 및 속쓰림 호소, 장기간 진통제 복용 후 증상 발현

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 186cm, 체중은 56kg, BMI는 16.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 7일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림, 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소한다. 특히 무거운 짐을 들거나 수면이 부족할 경우 증상이 악화되는 경향을 보인다. 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 현재 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다. 최근 소화불량 증상과 함께 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반되고

있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 중풍 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 중등도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 (4회/일), 소화불량, 구역감 호소
- 대변: 1회/일, 황색, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감, 입면장애 (3/5), 중도각성 (True/5)
- 한열: 열감, 더위 탐, 온수 선호, 수족냉증 호소
- 땀: 보통, 두부에서 땀이 나며, 땀 흘린 후 열감 느낌
- 통증: 요통 (통증강도 1/10, 특이 양상 없음), 복만/복통 (1/5)
- 정신/정서: 기억력 저하, 의욕 저하, 스트레스 대처 능력 낮음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/93 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종 관찰, 피부 건조 및 각질, 가려움 호소, 이명 강도 2/5, 난청 5/5, 어지러움 2/5, 사지무력감 없음
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥