

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 84세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 84kg
- 활력징후: BP 111/69 mmHg, 맥박 82/분, 체온 36.7°C

■ 요약

84세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 회식 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 84kg, BMI는 28.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 기름진 음식 섭취, 흡연, 스트레스에 의해 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취,

신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

과거 음주 이력은 없으나, 흡연은 0개피/일 정도이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨 증상, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(2/5), 중도각성(1/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다. 땀은 보통으로 나며, 야간/도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/69 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 36.7°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이며 어지러움을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약