

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:46:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 71세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 58kg
- 활력징후: BP 147/90 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.8°C

■ 요약

71세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 6개월 이상-1년 이내부터 복부 불편감 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 71세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 58kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 5시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다고 한다. 과로 및 흡연 시 증상이 악화되며, 휴식 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 35개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 습관을 가지고 있으며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색 변을 보며, 묽거나 연변의 형태이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨 증상이 있으며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 더운 음료를 선호하며 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 147/90 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.8°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5 정도이며, 어지러움은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥