

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 47kg
- 활력징후: BP 157/93 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.2°C

■ 요약

12세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 시험을 앞두고 식욕부진과 소화기 증상이 악화되어 내원함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 148cm, 체중은 47kg, BMI는 21.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험을 앞두고 긴장하면서 6일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 지속되었으며, 시험 기간 동안 증상이 더욱 심해지는 경향을 보임. 최근 6일간은 식욕부진이 두드러지며, 복만감과 복통을 호소함. 안정 시에는 증상이 다소 완화되는 양상을 보임.

【과거력】

특이 과거력은 없음. 약물 복용력은 없음.

【가족력】

가족력으로 당뇨 및 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며, 소화가 잘 안 되고 오심과 구토 증상이 나타남. 부패취와 신물이 올라오며, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통의 굳기이다.
- 소변: 맑은 소변, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다. 야간 발한은 없다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/93 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도가 있으며 각질이 보인다. 부종은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 크고 두텁다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥