

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 81세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 69kg
- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.5°C

■ 요약

81세 여성 환자로 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 69kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 4일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 과로 시 증상이 악화되며, 온찜질이나 스트레칭 시 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경이 되었으며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 주간 2회, 야간 1회 배뇨하며, 혈뇨 증상이 있다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.5°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥