

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 61kg
- 활력징후: BP 101/75 mmHg, 맥박 115/분, 체온 36.5°C

■ 요약

42세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식사 후 증상 발현. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 수면 부족과 과로, 흡연이 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 61kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통 (1/5)을 동반한다. 주관적인 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림을 반복한다. 수면 부족, 과로, 흡연 시 증상이

악화되며, 휴식 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색 변을 보며, 묽거나 연변의 형태이다.
- 소변: 맑은 색을 띄며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한을 보이며, 특히 두부에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/75 mmHg, 맥박 115회/분, 체온 36.5℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥