

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 58kg
- 활력징후: BP 123/87 mmHg, 맥박 95/분, 체온 36.1°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다. 야식을 먹고 바로 누운 후 속쓰림이 시작되었으며, 습한 환경과 흡연이 증상을 악화시킨다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 58kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림, 구역, 신물 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 습한 환경에 노출되거나 흡연 시

악화되는 경향을 보인다. 최근 증상이 호전되고 있다고 진술하였다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압과 심장병력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일, 운동강도는 중강도로 규칙적인 운동을 하고 있다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화는 불편감을 느낌, 오심/구토 증상 있음
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 1회
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낌, 입면장애 4/5, 중도각성 3/5
- 한열: 오한/추위를 타며, 수족냉증이 있고, 음료는 온수를 선호함
- 땀: 보통, 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낌
- 통증: 요통 강도 1/10
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 무기력감을 호소, 스트레스 대처는 좋다고 진술

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/87 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 36.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 피부는 건조하며 각질과 가려움증을 동반, 사지 무력감을 호소, 면색은 암색임

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥