

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:47:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 149cm / 40kg
- 활력징후: BP 120/81 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.2°C

■ 요약

12세 남환, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량 주소로 내원. 시험을 앞두고 긴장하며 식욕부진, 흑색변, 잦은 배변, 수족냉증, 다한, 창백한 안색 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 40kg, BMI는 18.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 5일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 5일 전부터 중요한 시험을 앞두고 긴장하며 식욕 부진이 시작되었다. 이후 복만감과 함께 흑색의 묽은 변을 하루 2-3회 보며, 수족냉증, 구역감, 신물 오름, 부패취, 구고 등의 증상을 호소한다. 습한 환경과 흡연 시 증상이

악화되며, 안정 및 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다. 과거 특별한 병력은 없다.

【과거력】

특이 과거력 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며, 소화가 잘 안 되고, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/81 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 함께 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 홍삭