

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 75세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 81kg
- 활력징후: BP 113/72 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.3°C

■ 요약

75세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 회식 후 소화불량 증상 발현, 변비, 혈뇨, 어지럼, 오한 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 81kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통 (1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다. 증상은 호전 중이다.

【과거력】

고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일, 규칙성은 Menopause, 기간 0일, 생리통 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이며, 불규칙하다. 소화는 불량하며, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 2회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 전신에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/72 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 피부는 건조한 편이며 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실