

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 47kg
- 활력징후: BP 106/78 mmHg, 맥박 69/분, 체온 38.0°C

■ 요약

14세 남학생, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량으로 내원. 스트레스 심한 업무 후 소화불량 시작, 변비, 혈뇨, 수족냉증, 다한, 이명, 어지럼, 사지무력감 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남환으로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 47kg, BMI는 18.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 4일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량을 호소하며, 증상은 비슷하게 지속되거나 오르내림이 있다. 수면 부족 시 증상 악화되며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/78 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 38.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며, 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)하다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥