

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 141cm / 34kg
- 활력징후: BP 102/70 mmHg, 맥박 89/분, 체온 37.7°C

■ 요약

11세 남학생, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 과음/과식 이후 증상 악화. 변비, 혈뇨, 다한, 수족냉증, 사지무력감, 이명, 난청, 황색 면색 등을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 141cm, 체중은 34kg, BMI는 17.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 과음/과식 이후 소화불량 증상이 발현되어 지속적으로 악화되는 양상을 보이고 있다. 기름진 음식을 섭취 시 증상이 악화되며,식이 조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 복만, 복통, 수족냉증, 구역,

구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 최근에는 사지무력감, 이명, 난청, 다한, 야간 도한 등의 증상도 동반되고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고, 구역, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(5/5) 및 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀을 많이 흘리고, 특히 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 호소한다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/70 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 37.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.

- 설태: 회태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대