

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 79kg
- 활력징후: BP 151/95 mmHg, 맥박 62/분, 체온 36.9°C

■ 요약

45세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력 상 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 6개월 이상-1년 이내에 증상이 발현, 현재 호전 중. 불규칙한 식사 후 증상 발생. 습한 환경, 무거운 짐, 음주 시 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 79kg, BMI는 29.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통(2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 습한 환경, 무거운 짐, 음주 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 34일로 불규칙하며, 기간은 5일, 생리통은 3/10 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 묽음/연변을 보인다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 151/95 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 36.9°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴