

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:48:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 56kg
- 활력징후: BP 156/99 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.1°C

■ 요약

52세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작. 고혈압 가족력. 잦은 녹색변, 불규칙한 식사, 수면 질 저하, 무한증, 하지 부종, 사지 무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명 및 난청, 어지러움, 암색의 면색, 회색의 후태, 삼맥과 현긴맥이 확인됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 56kg, BMI는 17.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 4시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 악화 중이다. 매운 음식 섭취 후 복부 불편감이

심화되며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 습한 환경과 무거운 짐을 드는 것이 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 5시간 수면, 수면의 질이 낮으며, 입면장애는 없으나 중도각성이 있다 (True/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다. 무한증을 호소하며, 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 땀: 무한 (無汗), 두부에서 땀이 나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력이 좋지 않으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 156/99 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.1℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 현긴