

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 85세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 62kg
- 활력징후: BP 113/69 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.9°C

■ 요약

85세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며, 스트레스가 심한 업무 후 증상 악화. 과거력에 이상지질혈증, 흑색변, 수족냉증, 무력감, 잦은 트림 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 85세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 62kg, BMI는 20.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 3일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다고 한다. 증상은 악화 중이며, 음주 및 습한 환경에서 악화되고 안정 및 따뜻하게 하면 완화된다.

환자는 과거 이상지질혈증 진단을 받았으며, 관련 약물을 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

과거 흡연력이 있으며, 현재는 하루 0.0개피를 흡연한다. 음주는 하지 않으며, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사, 소화불량, 오심/구토 경향이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질 저하, 입면장애(5/5), 중도각성(5/5), 기상 시 피로감.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 두부에 땀이 나는 경향이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다. 평소 땀은 거의 나지 않는다.
- 통증: 요통 (4/10).
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력 저하, 기억력은 좋음, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/69 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.9°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 절로 멍이 잘 생김, 사지 무력감 호소, 피부 건조 및 각질 동반, 가려움은 없음
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허