

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 41세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 78kg
- 활력징후: BP 107/82 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.2°C

■ 요약

41세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 불규칙한 식사 후 증상 악화됨. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨병력 있으며, 장시간 앉아있는 습관과 수면 부족이 악화 요인임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 78kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 불규칙한 식사로 인해 증상이 악화되었다고 한다. 환자는 복만 및 복통 (3/5)을 호소하며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 장시간 앉아있는 습관과 수면

부족 시 증상이 악화되며, 휴식 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 한다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 (5/5)를 호소하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 복만 및 복통 (3/5)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/82 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.2°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움 (4/5)을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀가 얇다.
- 설태: 백태이며 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥