

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 146cm / 53kg
- 활력징후: BP 109/74 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.4°C

■ 요약

13세 남학생, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량, 스트레스 후 악화, 변비, 다한, 잦은 소변, 수면 불량, 사지무력감, 피부 건조, 이명, 건망 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 53kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 스트레스 과다로 증상이 악화되었다고 한다. 주 증상으로는 복만, 복통이 있으며 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 대변은 녹색의 굳은 변을

보며 변비 증세가 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 12시간으로 긴 편이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 더운 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 좋은 편이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/74 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.4℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 경미한 정도(1/5)이다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 백태이며, 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥